


SERIA STANDARD

Meble i urządzenia gastronomiczne ze stali nierdzewnej

ascobloc®



MEBLE PODSTAWOWE



Katalog
mebli gastronomicznych
i urządzeń ze stali
nierdzewnej

Katalog 2019

Pro Ascobloc Sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 22
56-500 Syców

Dział Sprzedaży
tel. 62 786 82 41
tel. 62 786 82 25
tel. 62 786 82 15
tel. 62 786 82 21
fax 62 785 36 88

proasco@ascobloc.pl
www.ascobloc.pl


 1. Meble podstawowe	7
Opis techniczny wykonania	10
Warianty / Wyposażenie dodatkowe	11
Stoły i podstawy	
Blaty na konsolach	15
Stoły otwarte	16
Stoły z półką	17
Stoły jezdne	19
Stoły z blokiem 2 szuflad	21
Stoły z blokiem 3 szuflad	23
Stoły z blokiem 4 szuflad	25
Stoły z szafką z drzwiami skrzydłowymi	27
Stoły z blatem drewnianym	29
Stoły narożne	30
Stoły z blatem granitowym	31
Stoły z płytą PE	32
Kloce masarskie	33
Podstawy pod zmywarki	33
Podstawy pod piece konwekcyjno-parowe	34
Szafki	
Szafki otwarte	36
Szafki narożne otwarte	37
Szafki z drzwiami skrzydłowymi	38
Szafki narożne z drzwiami skrzydłowymi	39
Szafki z drzwiami suwnymi	40
Szafki otwarte z blokiem 2 szuflad	42
Szafki otwarte z blokiem 3 szuflad	43
Szafki otwarte z blokiem 4 szuflad	44
Szafki z drzwiami skrzydłowymi i blokiem 2 szuflad	45
Szafki z drzwiami skrzydłowymi i blokiem 3 szuflad	46
Szafki z drzwiami skrzydłowymi i blokiem 4 szuflad	47
Szafki z drzwiami suwnymi i blokiem 2 szuflad	48
Szafki z drzwiami suwnymi i blokiem 3 szuflad	49
Szafki z drzwiami suwnymi i blokiem 4 szuflad	50
Szafki z szufladami pod blatem	51
Szafki z blokiem 2 szuflad	53
Szafki z blokiem 3 szuflad	53
Szafki z blokiem 4 szuflad	54
Szafki z pojemnikiem na odpadki	55
Szafy	
Szafy z drzwiami suwnymi	57
Szafy z drzwiami skrzydłowymi	59
Szafy garderoby	61
Szafy na sprzęt porządkowy	62
Szafy ze zlewem porządkowym	63
Nadstawki, półki i szafki ścienne	
Nadstawki	64
Półki ścienne 1-poziomowe	65
Półki ścienne 2-poziomowe	67
Półki ścienne 3-poziomowe	68
Szafki ścienne otwarte	69
Szafki ścienne z drzwiami suwnymi	69
Szafki ścienne z drzwiami skrzydłowymi	70

○ Dział 1

Meble podstawowe

Meble podstawowe

Charakterystyka grupy





Meble podstawowe

Opis techniczny wykonania

- meble wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 1.4301
- **blaty stołów i szafek z blachy 1,5 mm** (możliwość wykonania blatów z blachy 2,0 mm)
- blaty wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej i podklejone materiałem wygłuszającym
- blaty o grubości 50 mm; z przodu kapinos zapobiegający podciekaniu wody, z tyłu rant o wysokości 50 mm
- wysunięcie blatu z przodu (w stosunku do podstawy lub korpusu) - 40 mm
- wysunięcie blatu z tyłu (w stosunku do podstawy lub korpusu) - 20 mm
- podstawy stołów z profili o przekroju kwadratowym 40x40 mm oraz profili otwartych z blach 1,25 mm lub 1,5 mm
- półki w stołach oraz dna szafek i szaf o grubości 40 mm, wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej
- korpusy szafek i szaf z blachy 1,0 mm
- półki przestawne szafek i szaf o grubości 40 mm, wzmocnione szynami ze stali nierdzewnej, z możliwością zmiany położenia co 50 mm
- drzwi i fronty szuflad o grubości 20 mm wykonane z 2 warstw blachy z gryfem nierdzewnym
- rolki w drzwiach suwnych na łożyskach kulkowych
- szuflady skrzyniowe na stabilnych, teleskopowych prowadnicach z pełnym wysuwem
- standardowa wysokość mebli 850 mm, w szafkach nogi 150 mm; przy szafkach o wysokości 900 mm nogi 200 mm
- wysokość nóg w szafach wysokich 150 mm
- nogi mebli zakończone stopkami z tworzywa sztucznego z możliwością regulacji wysokości ± 15 mm
- w stołach jezdnych koła skrętne $\varnothing 125$ mm
- wszystkie stoły, szafki i szafy z zaciskiem uziemiającym
- półki ściennie o grubości 30 mm z blachy 1,5 mm
- półki nadstawek (wykonane w formie kasety) o grubości 30 mm z blachy 1,5 mm
- nogi nadstawek z profili o przekroju kwadratowym 30x30 mm




Meble podstawowe

Warianty / Wyposażenie dodatkowe

Typ kat.	BLATY
	Opis wariantu
A02	Blat z blachy o grub. 2,0 mm - dopłata za 1 mb
A03	Wspólny blat przykrywający kilka stojących obok siebie mebli do dł. 2850 mm
A04.SS	Wspólny blat z blachy o grub. 1,5 mm lub 2,0 mm (doliczyć wariant A02) powyżej dł. 2850 mm - blat spawany z dwóch odcinków
A04.SN	Wspólny blat z blachy o grub. 1,5 mm lub 2,0 mm (doliczyć wariant A02) powyżej dł. 2850 mm - blat łączony systemem „Stecknaht”
A05	Blat z podgięciem z tyłu w dół
A06	Blat z kapinosem z tyłu
A07	Blat z rantem z lewej
A08	Blat z rantem z prawej

A09 Opcje wykonania blatów





Meble podstawowe


Warianty / Wyposażenie dodatkowe

Typ kat.	BLATY	
	Opis wariantu	
A10	Blat z wycięciem prostokątnym - dopłata za każde wycięcie	
A11	Blat z zagłębieniem zlewowym o grub. 1,5 mm	
A12	Blat z blachy o grub. 1,5 mm z zaokrąglonym przodem	
A13	Blat z blachy o grub. 1,5 mm ze ściętym rantem skrzynkowym 100 mm	
A16	Blat z blachy o grub. 1,5 mm z zaokrąglonym przodem i prostym rantem skrzynkowym 100 mm	
A17	Blat z blachy o grub. 1,5 mm z zaokrąglonym przodem i ściętym rantem skrzynkowym 100 mm	

Typ kat.	PÓŁKI	
	Opis wariantu	
A20.Z	Dodatkowa półka stała gładka (w stołach) - dopłata za 1 mb	
A20.G	Dodatkowa półka stała gretingowa (w stołach) - dopłata za 1 mb	
A22	Dodatkowa półka przestawna gładka z wieszakami (w szafkach i szafach) - dopłata za 1 mb	

* cena dotyczy również półki do szaf o gł. 500 mm

Typ kat.	SZUFLADY I BLOKI SZUFLAD
	Opis wariantu
A30	Szuflada ramowa zamiast skrzyniowej - obniżka ceny
A31	Szuflada ramowa dla GN 1/1 - 100 montowana pod blatem
A32	Szuflada skrzyniowa dla GN 1/1 - 100 montowana pod blatem (wymiary wewnętrzne 305x520x100 mm)
A33	Zamek na klucz w szufladzie
A34.1	Prowadnice nierdzewne
A34.2	Prowadnice nierdzewne, samodomykające
A35.2	Dodatkowy blok 2 szuflad skrzyniowych (dł. 400 mm) - zamontowany w stołach
A35.3	Dodatkowy blok 3 szuflad skrzyniowych (dł. 400 mm) - zamontowany w stołach
A35.4	Dodatkowy blok 4 szuflad skrzyniowych (dł. 400 mm) - zamontowany w stołach
A47	Dodatkowy moduł z pojedynczymi drzwiami skrzydłowymi (dł. 400 mm) - zamontowany w stołach
A36.2	Dodatkowy blok 2 szuflad skrzyniowych (dł. 400 mm) - zamontowany w szafkach
A36.3	Dodatkowy blok 3 szuflad skrzyniowych (dł. 400 mm) - zamontowany w szafkach
A36.4	Dodatkowy blok 4 szuflad skrzyniowych (dł. 400 mm) - zamontowany w szafkach
A48	Dodatkowy moduł z pojedynczymi drzwiami skrzydłowymi (dł. 400 mm) - zamontowany w szafkach




Typ kat.	BLOKI Z PROWADNICAMI
	Opis wariantu
A37	Dodatkowy blok z prowadnicami na GN 1/1 - zamontowany w stołach
A38	Dodatkowy blok z prowadnicami na GN 1/1 - zamontowany w szafkach
A39	Dodatkowy blok z prowadnicami na GN 1/1 - z drzwiami skrzydłowymi - zamontowany w szafkach



Typ kat.	INNE	
	Opis wariantu	
A50	Wysokość mebla 900 mm - prześwit 200 mm	
A51	Komplet 4 kółek skrętnych Ø125 mm (2 z hamulcem) - maksymalna długość mebla 2000 mm	
A53	Osłona nóg o wys. 150 mm (200 mm) - cena za 1 mb	
A55	Zamek na klucz w drzwiach skrzydłowych (1 zamek na skrzydło drzwi) lub suwnych (1 zamek na parę drzwi) - cena za 1 szt.	
A59	Szafki i szafy przystosowane do montażu na cokole betonowym	
A56	Dodatkowa ścianka działowa w szafkach	
A60	Otwór na odpadki, o średnicy 200 mm wykonany w blacie ze stali nierdzewnej, zakończony kołnierzem o wys. 100 mm	
A61	Otwór na odpadki wykonany w blacie ze stali nierdzewnej z nakładanym pierścieniem gumowym o średnicy wewnętrznej 166 mm	
A64	Stopka z tworzywa sztucznego z regulacją wysokości (do stołów, szafek i szaf) - cena za 1 szt.	
A68	Oświetlenie LED wbudowane w dno szafki (typ 3810, 3811):	
		do długości 1000 mm
		do długości 1500 mm
		do długości 2000 mm


Blat na konsolach Typ 3100



	Gł. Dł. (mm)	600 mm Typ katalogowy	700 mm Typ katalogowy
2 konsole	400	3100.046	3100.047
	500	3100.056	3100.057
	600	3100.066	3100.067
	700	3100.076	3100.077
	800	3100.086	3100.087
	900	3100.096	3100.097
	1000	3100.106	3100.107
	1100	3100.116	3100.117
	1200	3100.126	3100.127
3 konsole	1300	3100.136	3100.137
	1400	3100.146	3100.147
	1500	3100.156	3100.157
	1600	3100.166	3100.167
	1700	3100.176	3100.177
	1800	3100.186	3100.187
	1900	3100.196	3100.197
	2000	3100.206	3100.207
4 konsole	2100	3100.216	3100.217
	2200	3100.226	3100.227
	2300	3100.236	3100.237
	2400	3100.246	3100.247
	2500	3100.256	3100.257
	2600	3100.266	3100.267
	2700	3100.276	3100.277
	2800	3100.286	3100.287


- średnica otworu montażowego konsoli - 2 x Ø6 mm
- przy dł. od 1000 do 1600 mm możliwość wykonania blatu opuszczanego na konsolach składanych - dopłata 40%

Stół otwarty
Typ 3101




	Wys.	850 mm		
	Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
2 pary nóg	400	3101.046	3101.047	3101.048
	500	3101.056	3101.057	3101.058
	600	3101.066	3101.067	3101.068
	700	3101.076	3101.077	3101.078
	800	3101.086	3101.087	3101.088
	900	3101.096	3101.097	3101.098
	1000	3101.106	3101.107	3101.108
	1100	3101.116	3101.117	3101.118
	1200	3101.126	3101.127	3101.128
	1300	3101.136	3101.137	3101.138
	1400	3101.146	3101.147	3101.148
	1500	3101.156	3101.157	3101.158
	1600	3101.166	3101.167	3101.168
3 pary nóg	1700	3101.176	3101.177	3101.178
	1800	3101.186	3101.187	3101.188
	1900	3101.196	3101.197	3101.198
	2000	3101.206	3101.207	3101.208
	2100	3101.216	3101.217	3101.218
	2200	3101.226	3101.227	3101.228
	2300	3101.236	3101.237	3101.238
	2400	3101.246	3101.247	3101.248
	2500	3101.256	3101.257	3101.258
	2600	3101.266	3101.267	3101.268
	2700	3101.276	3101.277	3101.278
	2800	3101.286	3101.287	3101.288

Stół z półką Typ 3105



	Wys. Gł.	850 mm		
		600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
2 pary nóg	400	3105.046	3105.047	3105.048
	500	3105.056	3105.057	3105.058
	600	3105.066	3105.067	3105.068
	700	3105.076	3105.077	3105.078
	800	3105.086	3105.087	3105.088
	900	3105.096	3105.097	3105.098
	1000	3105.106	3105.107	3105.108
	1100	3105.116	3105.117	3105.118
	1200	3105.126	3105.127	3105.128
	1300	3105.136	3105.137	3105.138
	1400	3105.146	3105.147	3105.148
	1500	3105.156	3105.157	3105.158
	1600	3105.166	3105.167	3105.168
	1700	3105.176	3105.177	3105.178
3 pary nóg	1800	3105.186	3105.187	3105.188
	1900	3105.196	3105.197	3105.198
	2000	3105.206	3105.207	3105.208
	2100	3105.216	3105.217	3105.218
	2200	3105.226	3105.227	3105.228
	2300	3105.236	3105.237	3105.238
	2400	3105.246	3105.247	3105.248
	2500	3105.256	3105.257	3105.258
	2600	3105.266	3105.267	3105.268
	2700	3105.276	3105.277	3105.278
	2800	3105.286	3105.287	3105.288


Stół z półką gretingową Typ 3109



	Wys.	850 mm		
	Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
2 pary nóg	400	3109.046	3109.047	3109.048
	500	3109.056	3109.057	3109.058
	600	3109.066	3109.067	3109.068
	700	3109.076	3109.077	3109.078
	800	3109.086	3109.087	3109.088
	900	3109.096	3109.097	3109.098
	1000	3109.106	3109.107	3109.108
	1100	3109.116	3109.117	3109.118
	1200	3109.126	3109.127	3109.128
	1300	3109.136	3109.137	3109.138
	1400	3109.146	3109.147	3109.148
	1500	3109.156	3109.157	3109.158
	1600	3109.166	3109.167	3109.168
	1700	3109.176	3109.177	3109.178
3 pary nóg	1800	3109.186	3109.187	3109.188
	1900	3109.196	3109.197	3109.198
	2000	3109.206	3109.207	3109.208
	2100	3109.216	3109.217	3109.218
	2200	3109.226	3109.227	3109.228
	2300	3109.236	3109.237	3109.238
	2400	3109.246	3109.247	3109.248
	2500	3109.256	3109.257	3109.258
	2600	3109.266	3109.267	3109.268
	2700	3109.276	3109.277	3109.278
	2800	3109.286	3109.287	3109.288


- półka dolna w postaci wyjmowanego zestawu rusztów

Stół jezdny otwarty Typ 3103




Wys.	850 mm		
Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3103.046	3103.047	3103.048
500	3103.056	3103.057	3103.058
600	3103.066	3103.067	3103.068
700	3103.076	3103.077	3103.078
800	3103.086	3103.087	3103.088
900	3103.096	3103.097	3103.098
1000	3103.106	3103.107	3103.108
1100	3103.116	3103.117	3103.118
1200	3103.126	3103.127	3103.128
1300	3103.136	3103.137	3103.138
1400	3103.146	3103.147	3103.148
1500	3103.156	3103.157	3103.158
1600	3103.166	3103.167	3103.168
1700	3103.176	3103.177	3103.178
1800	3103.186	3103.187	3103.188
1900	3103.196	3103.197	3103.198
2000	3103.206	3103.207	3103.208

Stół jezdny z półką Typ 3107




Wys.	850 mm		
Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3107.046	3107.047	3107.048
500	3107.056	3107.057	3107.058
600	3107.066	3107.067	3107.068
700	3107.076	3107.077	3107.078
800	3107.086	3107.087	3107.088
900	3107.096	3107.097	3107.098
1000	3107.106	3107.107	3107.108
1100	3107.116	3107.117	3107.118
1200	3107.126	3107.127	3107.128
1300	3107.136	3107.137	3107.138
1400	3107.146	3107.147	3107.148
1500	3107.156	3107.157	3107.158
1600	3107.166	3107.167	3107.168
1700	3107.176	3107.177	3107.178
1800	3107.186	3107.187	3107.188
1900	3107.196	3107.197	3107.198
2000	3107.206	3107.207	3107.208

Stół otwarty z blokiem 2 szuflad Typ 3110




Wys. Gł.	850 mm		
	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	3110.086	3110.087	3110.088
900	3110.096	3110.097	3110.098
1000	3110.106	3110.107	3110.108
1100	3110.116	3110.117	3110.118
1200	3110.126	3110.127	3110.128
1300	3110.136	3110.137	3110.138
1400	3110.146	3110.147	3110.148
1500	3110.156	3110.157	3110.158
1600	3110.166	3110.167	3110.168
1700	3110.176	3110.177	3110.178
1800	3110.186	3110.187	3110.188
1900	3110.196	3110.197	3110.198
2000	3110.206	3110.207	3110.208
2100	3110.216	3110.217	3110.218
2200	3110.226	3110.227	3110.228
2300	3110.236	3110.237	3110.238
2400	3110.246	3110.247	3110.248

Wymiary wewnętrzne szuflad:




Stół z półką i blokiem 2 szuflad Typ 3118




Wys.	850 mm		
Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	3118.086	3118.087	3118.088
900	3118.096	3118.097	3118.098
1000	3118.106	3118.107	3118.108
1100	3118.116	3118.117	3118.118
1200	3118.126	3118.127	3118.128
1300	3118.136	3118.137	3118.138
1400	3118.146	3118.147	3118.148
1500	3118.156	3118.157	3118.158
1600	3118.166	3118.167	3118.168
1700	3118.176	3118.177	3118.178
1800	3118.186	3118.187	3118.188
1900	3118.196	3118.197	3118.198
2000	3118.206	3118.207	3118.208
2100	3118.216	3118.217	3118.218
2200	3118.226	3118.227	3118.228
2300	3118.236	3118.237	3118.238
2400	3118.246	3118.247	3118.248

Wymiary wewnętrzne szuflad:




Stół otwarty z blokiem 3 szuflad Typ 3111




Wys. Gł.	850 mm		
Dł. (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	3111.086	3111.087	3111.088
900	3111.096	3111.097	3111.098
1000	3111.106	3111.107	3111.108
1100	3111.116	3111.117	3111.118
1200	3111.126	3111.127	3111.128
1300	3111.136	3111.137	3111.138
1400	3111.146	3111.147	3111.148
1500	3111.156	3111.157	3111.158
1600	3111.166	3111.167	3111.168
1700	3111.176	3111.177	3111.178
1800	3111.186	3111.187	3111.188
1900	3111.196	3111.197	3111.198
2000	3111.206	3111.207	3111.208
2100	3111.216	3111.217	3111.218
2200	3111.226	3111.227	3111.228
2300	3111.236	3111.237	3111.238
2400	3111.246	3111.247	3111.248

Wymiary wewnętrzne szuflad:


Górna szuflada




Środkowa szuflada



Dolna szuflada




Stół z półką i blokiem 3 szuflad Typ 3119




Wys. Gł.	850 mm		
Dł. (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	3119.086	3119.087	3119.088
900	3119.096	3119.097	3119.098
1000	3119.106	3119.107	3119.108
1100	3119.116	3119.117	3119.118
1200	3119.126	3119.127	3119.128
1300	3119.136	3119.137	3119.138
1400	3119.146	3119.147	3119.148
1500	3119.156	3119.157	3119.158
1600	3119.166	3119.167	3119.168
1700	3119.176	3119.177	3119.178
1800	3119.186	3119.187	3119.188
1900	3119.196	3119.197	3119.198
2000	3119.206	3119.207	3119.208
2100	3119.216	3119.217	3119.218
2200	3119.226	3119.227	3119.228
2300	3119.236	3119.237	3119.238
2400	3119.246	3119.247	3119.248

Wymiary wewnętrzne szuflad:





Stół otwarty z blokiem 4 szuflad Typ 3112



Wys. Gł.	850 mm		
Dł. (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	3112.086	3112.087	3112.088
900	3112.096	3112.097	3112.098
1000	3112.106	3112.107	3112.108
1100	3112.116	3112.117	3112.118
1200	3112.126	3112.127	3112.128
1300	3112.136	3112.137	3112.138
1400	3112.146	3112.147	3112.148
1500	3112.156	3112.157	3112.158
1600	3112.166	3112.167	3112.168
1700	3112.176	3112.177	3112.178
1800	3112.186	3112.187	3112.188
1900	3112.196	3112.197	3112.198
2000	3112.206	3112.207	3112.208
2100	3112.216	3112.217	3112.218
2200	3112.226	3112.227	3112.228
2300	3112.236	3112.237	3112.238
2400	3112.246	3112.247	3112.248


Wymiary wewnętrzne szuflad:






Wys.	850 mm		
Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	3120.086	3120.087	3120.088
900	3120.096	3120.097	3120.098
1000	3120.106	3120.107	3120.108
1100	3120.116	3120.117	3120.118
1200	3120.126	3120.127	3120.128
1300	3120.136	3120.137	3120.138
1400	3120.146	3120.147	3120.148
1500	3120.156	3120.157	3120.158
1600	3120.166	3120.167	3120.168
1700	3120.176	3120.177	3120.178
1800	3120.186	3120.187	3120.188
1900	3120.196	3120.197	3120.198
2000	3120.206	3120.207	3120.208
2100	3120.216	3120.217	3120.218
2200	3120.226	3120.227	3120.228
2300	3120.236	3120.237	3120.238
2400	3120.246	3120.247	3120.248


Górna szuflada




Środkowe szuflady




Dolna szuflada






Wys. Gł.	850 mm		
	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	3133.086	3133.087	3133.088
900	3133.096	3133.097	3133.098
1000	3133.106	3133.107	3133.108
1100	3133.116	3133.117	3133.118
1200	3133.126	3133.127	3133.128
1300	3133.136	3133.137	3133.138
1400	3133.146	3133.147	3133.148
1500	3133.156	3133.157	3133.158
1600	3133.166	3133.167	3133.168
1700	3133.176	3133.177	3133.178
1800	3133.186	3133.187	3133.188
1900	3133.196	3133.197	3133.198
2000	3133.206	3133.207	3133.208
2100	3133.216	3133.217	3133.218
2200	3133.226	3133.227	3133.228
2300	3133.236	3133.237	3133.238
2400	3133.246	3133.247	3133.248

Stół z półką i szafką z drzwiami skrzydłowymi Typ 3134



Wys. Gł.	850 mm		
	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	3134.086	3134.087	3134.088
900	3134.096	3134.097	3134.098
1000	3134.106	3134.107	3134.108
1100	3134.116	3134.117	3134.118
1200	3134.126	3134.127	3134.128
1300	3134.136	3134.137	3134.138
1400	3134.146	3134.147	3134.148
1500	3134.156	3134.157	3134.158
1600	3134.166	3134.167	3134.168
1700	3134.176	3134.177	3134.178
1800	3134.186	3134.187	3134.188
1900	3134.196	3134.197	3134.198
2000	3134.206	3134.207	3134.208
2100	3134.216	3134.217	3134.218
2200	3134.226	3134.227	3134.228
2300	3134.236	3134.237	3134.238
2400	3134.246	3134.247	3134.248

Stół otwarty z blatem drewnianym Typ 3155



	Wys. Gł.	850 mm		
	Dł. (mm)	600 mm Typ katalogowy	700 mm Typ katalogowy	800 mm Typ katalogowy
2 pary nóg	800	3155.086	3155.087	3155.088
	900	3155.096	3155.097	3155.098
	1000	3155.106	3155.107	3155.108
	1100	3155.116	3155.117	3155.118
	1200	3155.126	3155.127	3155.128
	1300	3155.136	3155.137	3155.138
	1400	3155.146	3155.147	3155.148
	1500	3155.156	3155.157	3155.158
	1600	3155.166	3155.167	3155.168
	1700	3155.176	3155.177	3155.178
	1800	3155.186	3155.187	3155.188
	1900	3155.196	3155.197	3155.198
	2000	3155.206	3155.207	3155.208
3 pary nóg	2100	3155.216	3155.217	3155.218
	2200	3155.226	3155.227	3155.228
	2300	3155.236	3155.237	3155.238
	2400	3155.246	3155.247	3155.248
	2500	3155.256	3155.257	3155.258
	2600	3155.266	3155.267	3155.268
	2700	3155.276	3155.277	3155.278
	2800	3155.286	3155.287	3155.288

- blat roboczy z klejonego drewna bukowego
- dolna półka gładka lub gretingowa - za dopłatą


○ Stół narożny otwarty
Typ 3135



○ Stół narożny z półką
Typ 3136



	Wys.	850 mm		
	Gł.	600/900 mm	700/1000 mm	800/1100 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Stół narożny otwarty	600/900	3135.066	3135.067	3135.068
	700/1000	3135.076	3135.077	3135.078
	800/1100	3135.086	3135.087	3135.088
Stół narożny z półką	600/900	3136.066	3136.067	3136.068
	700/1000	3136.076	3136.077	3136.078
	800/1100	3136.086	3136.087	3136.088




Sposób wymiarowania blatu:

- Wymiar A = 600, 700 lub 800 mm (wtedy wymiar C odpowiednio 900, 1000 lub 1100 mm)
- Wymiar B = 600, 700 lub 800 mm (wtedy wymiar D odpowiednio 900, 1000 lub 1100 mm)

Stoły z blatem granitowym


Stół otwarty z blatem granitowym Typ 3156



	Wys.	850 mm		
	Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
2 pary nóg	800	3156.086	3156.087	3156.088
	900	3156.096	3156.097	3156.098
	1000	3156.106	3156.107	3156.108
	1100	3156.116	3156.117	3156.118
	1200	3156.126	3156.127	3156.128
	1300	3156.136	3156.137	3156.138
	1400	3156.146	3156.147	3156.148
	1500	3156.156	3156.157	3156.158
	1600	3156.166	3156.167	3156.168
	1700	3156.176	3156.177	3156.178
	1800	3156.186	3156.187	3156.188
	1900	3156.196	3156.197	3156.198
	2000	3156.206	3156.207	3156.208

- blat roboczy z granitu Rosa Beta
- dolna półka gładka lub gretingowa - za dopłatą
- blat granitowy w innej kolorystyce - na zapytanie

Stół otwarty z płytą PE Typ 3151



	Wys. Gł.	850 mm		
	Dł. (mm)	600 mm Typ katalogowy	700 mm Typ katalogowy	800 mm Typ katalogowy
2 pary nóg	800	3151.086	3151.087	3151.088
	900	3151.096	3151.097	3151.098
	1000	3151.106	3151.107	3151.108
	1100	3151.116	3151.117	3151.118
	1200	3151.126	3151.127	3151.128
	1300	3151.136	3151.137	3151.138
	1400	3151.146	3151.147	3151.148
	1500	3151.156	3151.157	3151.158
	1600	3151.166	3151.167	3151.168
	1700	3151.176	3151.177	3151.178
	1800	3151.186	3151.187	3151.188
	1900	3151.196	3151.197	3151.198
	2000	3151.206	3151.207	3151.208
3 pary nóg	2100	3151.216	3151.217	3151.218
	2200	3151.226	3151.227	3151.228
	2300	3151.236	3151.237	3151.238
	2400	3151.246	3151.247	3151.248

- wkład z białej płyty polietylenowej o grubości 20 mm (możliwość samodzielnej wymiany)
 - gł. 300 mm dla głębokości stołu 600 i 700 mm
 - gł. 400 mm dla głębokości stołu 800 mm
- dolna półka gładka lub gretingowa - za dopłatą

Kłoc masarski z płytą PE Typ 3150



Wys.	850 mm	
Gł.	500 mm	600 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
500	3150.055	3150.056
600	3150.065	3150.066

- wkład z białej płyty polietylenowej o grubości 50 mm (możliwość samodzielnej wymiany)

Podstawa pod zmywarke Typ 3145



Wys.	400 mm	500 mm
Gł.	600 mm	600 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
600	3145.066.4	3145.066.5

- 2 lub 3 poziomy prowadnic na kosze do zmywarek o wym. 500x500x130 mm
- 4 kwadratowe naroża pod nogi zmywarki o wym. 100x100 mm
- podstawy o innych wymiarach - na zapytanie



Podstawa pod piec konwekcyjno - parowy otwarta Typ 3141



Wys.	700-850 mm
Gł.	570-700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
760-900	3141



Podstawa pod piec konwekcyjno - parowy z półką Typ 3142



Wys.	700-850 mm
Gł.	570-700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
760-900	3142

- 2 przedziały po 6 poziomów prowadnic na GN 1/1 - 65
- zamawiający powinien podać typ pieca konwekcyjno - parowego lub rozstaw jego nóg
- wymiary podstawy zależne są od typu pieca

Podstawa pod piec konwekcyjno - parowy z blatem Typ 3143



Wys.	700-850 mm
Gł.	570-700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
760-900	3143


Podstawa pod piec konwekcyjno - parowy z blatem i półką Typ 3144



Wys.	700-850 mm
Gł.	570-700 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy
760-900	3144

- 2 przedziały po 6 poziomów prowadnic na GN 1/1 - 65
- zamawiający powinien podać typ pieca konwekcyjno - parowego lub rozstaw jego nóg
- wymiary podstawy zależne są od typu pieca


Szafka otwarta Typ 3000




	Wys. Gł.	850 mm		
	Dł. (mm)	600 mm Typ katalogowy	700 mm Typ katalogowy	800 mm Typ katalogowy
1 przedział	400	3000.046	3000.047	3000.048
	500	3000.056	3000.057	3000.058
	600	3000.066	3000.067	3000.068
	700	3000.076	3000.077	3000.078
	800	3000.086	3000.087	3000.088
	900	3000.096	3000.097	3000.098
	1000	3000.106	3000.107	3000.108
	1100	3000.116	3000.117	3000.118
	1200	3000.126	3000.127	3000.128
	1300	3000.136	3000.137	3000.138
	1400	3000.146	3000.147	3000.148
	1500	3000.156	3000.157	3000.158
	1600	3000.166	3000.167	3000.168
	1700	3000.176	3000.177	3000.178
2 przedziały	1800	3000.186	3000.187	3000.188
	1900	3000.196	3000.197	3000.198
	2000	3000.206	3000.207	3000.208
	2100	3000.216	3000.217	3000.218
	2200	3000.226	3000.227	3000.228
	2300	3000.236	3000.237	3000.238
	2400	3000.246	3000.247	3000.248
	2500	3000.256	3000.257	3000.258
	2600	3000.266	3000.267	3000.268
	2700	3000.276	3000.277	3000.278
	2800	3000.286	3000.287	3000.288

Dodatkowa ścianka
działowa - dopłata

Szafka narożna otwarta Typ 3070



Wys.	850 mm		
Gł.	600/900 mm	700/1000 mm	800/1100 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
600/900	3070.066	3070.067	3070.068
700/1000	3070.076	3070.077	3070.078
800/1100	3070.086	3070.087	3070.088



Sposób wymiarowania blatu:


- Wymiar A = 600, 700 lub 800 mm (wtedy wymiar C odpowiednio 900, 1000 lub 1100 mm)
- Wymiar B = 600, 700 lub 800 mm (wtedy wymiar D odpowiednio 900, 1000 lub 1100 mm)




Ilość drzwi	Wys.	850 mm		
	Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1	400	3040.046	3040.047	3040.048
	500	3040.056	3040.057	3040.058
	600	3040.066	3040.067	3040.068
2	700	3040.076	3040.077	3040.078
	800	3040.086	3040.087	3040.088
	900	3040.096	3040.097	3040.098
	1000	3040.106	3040.107	3040.108
	1100	3040.116	3040.117	3040.118
	1200	3040.126	3040.127	3040.128
3	1300	3040.136	3040.137	3040.138
	1400	3040.146	3040.147	3040.148
	1500	3040.156	3040.157	3040.158
	1600	3040.166	3040.167	3040.168
	1700	3040.176	3040.177	3040.178
4	1800	3040.186	3040.187	3040.188
	1900	3040.196	3040.197	3040.198
	2000	3040.206	3040.207	3040.208
	2100	3040.216	3040.217	3040.218
	2200	3040.226	3040.227	3040.228
	2300	3040.236	3040.237	3040.238
	2400	3040.246	3040.247	3040.248

**Dodatkowa ścianka działowa
za dopłatą**

Szafka narożna z drzwiami skrzydłowymi Typ 3071



Wys.	850 mm		
Gł.	600/900 mm	700/1000 mm	800/1100 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
600/900	3071.066	3071.067	3071.068
700/1000	3071.076	3071.077	3071.078
800/1100	3071.086	3071.087	3071.088




Sposób wymiarowania blatu:

- Wymiar A = 600, 700 lub 800 mm (wtedy wymiar C odpowiednio 900, 1000 lub 1100 mm)
- Wymiar B = 600, 700 lub 800 mm (wtedy wymiar D odpowiednio 900, 1000 lub 1100 mm)




	Wys.	850 mm		
	Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1 przedział - 1 para drzwi	800	3020.086	3020.087	3020.088
	900	3020.096	3020.097	3020.098
	1000	3020.106	3020.107	3020.108
	1100	3020.116	3020.117	3020.118
	1200	3020.126	3020.127	3020.128
	1300	3020.136	3020.137	3020.138
	1400	3020.146	3020.147	3020.148
	1500	3020.156	3020.157	3020.158
	1600	3020.166	3020.167	3020.168
	1700	3020.176	3020.177	3020.178
	1800	3020.186	3020.187	3020.188
2 przedziały - 2 pary drzwi	1900	3020.196	3020.197	3020.198
	2000	3020.206	3020.207	3020.208
	2100	3020.216	3020.217	3020.218
	2200	3020.226	3020.227	3020.228
	2300	3020.236	3020.237	3020.238
	2400	3020.246	3020.247	3020.248
	2500	3020.256	3020.257	3020.258
	2600	3020.266	3020.267	3020.268
	2700	3020.276	3020.277	3020.278
	2800	3020.286	3020.287	3020.288

Szafka z drzwiami suwnymi przelotowa Typ 3020-P



	Wys.	850 mm		
	Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1 przedział - 2 (1 + 1) pary drzwi	800	3020.086-P	3020.087-P	3020.088-P
	900	3020.096-P	3020.097-P	3020.098-P
	1000	3020.106-P	3020.107-P	3020.108-P
	1100	3020.116-P	3020.117-P	3020.118-P
	1200	3020.126-P	3020.127-P	3020.128-P
	1300	3020.136-P	3020.137-P	3020.138-P
	1400	3020.146-P	3020.147-P	3020.148-P
	1500	3020.156-P	3020.157-P	3020.158-P
	1600	3020.166-P	3020.167-P	3020.168-P
	1700	3020.176-P	3020.177-P	3020.178-P
	1800	3020.186-P	3020.187-P	3020.188-P
	1900	3020.196-P	3020.197-P	3020.198-P
	2000	3020.206-P	3020.207-P	3020.208-P
2 przedziały - 4 (2 + 2) pary drzwi	2100	3020.216-P	3020.217-P	3020.218-P
	2200	3020.226-P	3020.227-P	3020.228-P
	2300	3020.236-P	3020.237-P	3020.238-P
	2400	3020.246-P	3020.247-P	3020.248-P
	2500	3020.256-P	3020.257-P	3020.258-P
	2600	3020.266-P	3020.267-P	3020.268-P
	2700	3020.276-P	3020.277-P	3020.278-P
	2800	3020.286-P	3020.287-P	3020.288-P


 Szafka otwarta z blokiem 2 szuflad
Typ 3007




Wys. Gł.	850 mm		
	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	3007.086	3007.087	3007.088
900	3007.096	3007.097	3007.098
1000	3007.106	3007.107	3007.108
1100	3007.116	3007.117	3007.118
1200	3007.126	3007.127	3007.128
1300	3007.136	3007.137	3007.138
1400	3007.146	3007.147	3007.148
1500	3007.156	3007.157	3007.158
1600	3007.166	3007.167	3007.168
1700	3007.176	3007.177	3007.178
1800	3007.186	3007.187	3007.188
1900	3007.196	3007.197	3007.198
2000	3007.206	3007.207	3007.208
2100	3007.216	3007.217	3007.218
2200	3007.226	3007.227	3007.228
2300	3007.236	3007.237	3007.238
2400	3007.246	3007.247	3007.248

Dodatkowa ścianka działowa - dopłata

Wymiary wewnętrzne szuflad:



Szafka otwarta z blokiem 3 szuflad Typ 3009




Wys. Gł.	850 mm		
Dł. (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	3009.086	3009.087	3009.088
900	3009.096	3009.097	3009.098
1000	3009.106	3009.107	3009.108
1100	3009.116	3009.117	3009.118
1200	3009.126	3009.127	3009.128
1300	3009.136	3009.137	3009.138
1400	3009.146	3009.147	3009.148
1500	3009.156	3009.157	3009.158
1600	3009.166	3009.167	3009.168
1700	3009.176	3009.177	3009.178
1800	3009.186	3009.187	3009.188
1900	3009.196	3009.197	3009.198
2000	3009.206	3009.207	3009.208
2100	3009.216	3009.217	3009.218
2200	3009.226	3009.227	3009.228
2300	3009.236	3009.237	3009.238
2400	3009.246	3009.247	3009.248


Dodatkowa ścianka
działowa - dopłata

Wymiary wewnętrzne szuflad:


Górna szuflada




Środkowa szuflada



Dolna szuflada




Szafka otwarta z blokiem 4 szuflad Typ 3011



Wys. Gł.	850 mm		
Dł. (mm)	600 mm	700 mm	800 mm
	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
800	3011.086	3011.087	3011.088
900	3011.096	3011.097	3011.098
1000	3011.106	3011.107	3011.108
1100	3011.116	3011.117	3011.118
1200	3011.126	3011.127	3011.128
1300	3011.136	3011.137	3011.138
1400	3011.146	3011.147	3011.148
1500	3011.156	3011.157	3011.158
1600	3011.166	3011.167	3011.168
1700	3011.176	3011.177	3011.178
1800	3011.186	3011.187	3011.188
1900	3011.196	3011.197	3011.198
2000	3011.206	3011.207	3011.208
2100	3011.216	3011.217	3011.218
2200	3011.226	3011.227	3011.228
2300	3011.236	3011.237	3011.238
2400	3011.246	3011.247	3011.248


Dodatkowa ścianka
działowa - dopłata

Wymiary wewnętrzne szuflad:






Szafka z drzwiami skrzydłowymi i blokiem 2 szuflad Typ 3047




Ilość drzwi	Wys.	850 mm		
	Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1	800	3047.086	3047.087	3047.088
	900	3047.096	3047.097	3047.098
	1000	3047.106	3047.107	3047.108
2	1100	3047.116	3047.117	3047.118
	1200	3047.126	3047.127	3047.128
	1300	3047.136	3047.137	3047.138
	1400	3047.146	3047.147	3047.148
	1500	3047.156	3047.157	3047.158
	1600	3047.166	3047.167	3047.168
3	1700	3047.176	3047.177	3047.178
	1800	3047.186	3047.187	3047.188
	1900	3047.196	3047.197	3047.198
	2000	3047.206	3047.207	3047.208
	2100	3047.216	3047.217	3047.218
4	2200	3047.226	3047.227	3047.228
	2300	3047.236	3047.237	3000.238
	2400	3047.246	3047.247	3000.248

Dodatkowa ścianka
działowa - dopłata


Wymiary wewnętrzne szuflad:






Ilość drzwi	Wys.	850 mm		
	Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1	800	3049.086	3049.087	3049.088
	900	3049.096	3049.097	3049.098
	1000	3049.106	3049.107	3049.108
2	1100	3049.116	3049.117	3049.118
	1200	3049.126	3049.127	3049.128
	1300	3049.136	3049.137	3049.138
	1400	3049.146	3049.147	3049.148
	1500	3049.156	3049.157	3049.158
	1600	3049.166	3049.167	3049.168
	1700	3049.176	3049.177	3049.178
3	1800	3049.186	3049.187	3049.188
	1900	3049.196	3049.197	3049.198
	2000	3049.206	3049.207	3049.208
	2100	3049.216	3049.217	3049.218
	2200	3049.226	3049.227	3049.228
4	2300	3049.236	3049.237	3049.238
	2400	3049.246	3049.247	3049.248

Dodatkowa ścianka działowa - dopłata




**Szafka z drzwiami skrzydłowymi i blokiem 4 szuflad
Typ 3051**




Ilość drzwi	Wys.	850 mm		
	Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1	800	3051.086	3051.087	3051.088
	900	3051.096	3051.097	3051.098
	1000	3051.106	3051.107	3051.108
2	1100	3051.116	3051.117	3051.118
	1200	3051.126	3051.127	3051.128
	1300	3051.136	3051.137	3051.138
	1400	3051.146	3051.147	3051.148
	1500	3051.156	3051.157	3051.158
	1600	3051.166	3051.167	3051.168
3	1700	3051.176	3051.177	3051.178
	1800	3051.186	3051.187	3051.188
	1900	3051.196	3051.197	3051.198
	2000	3051.206	3051.207	3051.208
	2100	3051.216	3051.217	3051.218
4	2200	3051.226	3051.227	3051.228
	2300	3051.236	3051.237	3051.238
	2400	3051.246	3051.247	3051.248

Dodatkowa ścianka działowa - dopłata

Wymiary wewnętrzne szuflad:




 Szafka z drzwiami suwnymi i blokiem 2 szuflad
Typ 3027




Wys. Gł.	850 mm		
	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1200	3027.126	3027.127	3027.128
1300	3027.136	3027.137	3027.138
1400	3027.146	3027.147	3027.148
1500	3027.156	3027.157	3027.158
1600	3027.166	3027.167	3027.168
1700	3027.176	3027.177	3027.178
1800	3027.186	3027.187	3027.188
1900	3027.196	3027.197	3027.198
2000	3027.206	3027.207	3027.208
2100	3027.216	3027.217	3027.218
2200	3027.226	3027.227	3027.228
2300	3027.236	3027.237	3027.238
2400	3027.246	3027.247	3027.248

Wymiary wewnętrzne szuflad:






Szafka z drzwiami suwnymi i blokiem 3 szuflad Typ 3029




Wys.	850 mm		
Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1200	3029.126	3029.127	3029.128
1300	3029.136	3029.137	3029.138
1400	3029.146	3029.147	3029.148
1500	3029.156	3029.157	3029.158
1600	3029.166	3029.167	3029.168
1700	3029.176	3029.177	3029.178
1800	3029.186	3029.187	3029.188
1900	3029.196	3029.197	3029.198
2000	3029.206	3029.207	3029.208
2100	3029.216	3029.217	3029.218
2200	3029.226	3029.227	3029.228
2300	3029.236	3029.237	3029.238
2400	3029.246	3029.247	3029.248

Wymiary wewnętrzne szuflad:


Górna szuflada




Środkowa szuflada



Dolna szuflada




Szafka z drzwiami suwnymi i blokiem 4 szuflad Typ 3031




Wys. Gł.	850 mm		
	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1200	3031.126	3031.127	3031.128
1300	3031.136	3031.137	3031.138
1400	3031.146	3031.147	3031.148
1500	3031.156	3031.157	3031.158
1600	3031.166	3031.167	3031.168
1700	3031.176	3031.177	3031.178
1800	3031.186	3031.187	3031.188
1900	3031.196	3031.197	3031.198
2000	3031.206	3031.207	3031.208
2100	3031.216	3031.217	3031.218
2200	3031.226	3031.227	3031.228
2300	3031.236	3031.237	3031.238
2400	3031.246	3031.247	3031.248

Wymiary wewnętrzne szuflad:




 Szafka otwarta z szufladami pod blatem
Typ 3055



Ilość szuflad	Wys.	850 mm		
	Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1	400	3055.046	3055.047	3055.048
2	800	3055.086	3055.087	3055.088
3	1200	3055.126	3055.127	3055.128
4	1600	3055.166	3055.167	3055.168
5	2000	3055.206	3055.207	3055.208


Wymiary wewnętrzne szuflad:




Szafki z szufladami pod blatem

ascobloc®

Szafka z drzwiami skrzydłowymi i szufladami pod blatem Typ 3056




Wymiary wewnętrzne szuflad:




Ilość szuflad / drzwi	Wys.	850 mm		
	Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1	400	3056.046	3056.047	3056.048
2	800	3056.086	3056.087	3056.088
3	1200	3056.126	3056.127	3056.128
4	1600	3056.166	3056.167	3056.168
5	2000	3056.206	3056.207	3056.208

Szafka z drzwiami suwnymi i szufladami pod blatem Typ 3057



Wymiary wewnętrzne szuflad:




Ilość szuflad	Wys.	850 mm		
	Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
2	800	3057.086	3057.087	3057.088
3	1200	3057.126	3057.127	3057.128
4	1600	3057.166	3057.167	3057.168
5	2000	3057.206	3057.207	3057.208

Szafka z blokiem 2 szuflad Typ 3080/2



Wys.	850 mm		
Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3080.046/2	3080.047/2	3080.048/2
500	3080.056/2	3080.057/2	3080.058/2
600	3080.066/2	3080.067/2	3080.068/2

Wymiary wewnętrzne szuflad:




dł. szuflady: x/y/z
dla wymiarów szafki
400/500/600

Szafka z blokiem 3 szuflad Typ 3080/3



Wys.	850 mm		
Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3080.046/3	3080.047/3	3080.048/3
500	3080.056/3	3080.057/3	3080.058/3
600	3080.066/3	3080.067/3	3080.068/3

Wymiary wewnętrzne szuflad:



dł. szuflady: x/y/z
dla wymiarów szafki
400/500/600




Szafka z blokiem 4 szuflad Typ 3080/4




Wys.	850 mm		
Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3080.046/4	3080.047/4	3080.048/4
500	3080.056/4	3080.057/4	3080.058/4
600	3080.066/4	3080.067/4	3080.068/4

Wymiary wewnętrzne szuflad:


Górna szuflada



Środkowe szuflady



Dolna szuflada



dł. szuflady: x/y/z
dla wymiarów szafki
400/500/600



Szafka z uchylnym pojemnikiem na odpadki Typ 3086



Wys.	850 mm		
Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3086.046	3086.047	3086.048
500	3086.056	3086.057	3086.058
600	3086.066	3086.067	3086.068

- wyjmowany pojemnik na odpadki (wykonany ze stali nierdzewnej)




Szafka z uchylnym pojemnikiem na odpadki i szufladą pod blatem Typ 3087



Wys.	850 mm		
Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3087.046	3087.047	3087.048
500	3087.056	3087.057	3087.058
600	3087.066	3087.067	3087.068

Wymiar wewnętrzny szuflady:



dł. szuflady: x/y/z
dla wymiarów szafki
400/500/600

Szafki z pojemnikiem na odpadki


ascobloc®

Szafka z szufladą na pojemnik na odpadki
Typ 3080/1



Wys.	850 mm		
Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3080/1.046	3080/1.047	3080/1.048
500	3080/1.056	3080/1.057	3080/1.058
600	3080/1.066	3080/1.067	3080/1.068

Wymiar wewnętrzny szuflady:



dł. szuflady: x/y/z
dla wymiarów szafki
400/500/600

Szafka z uchylnym pojemnikiem na fusy
i drzwiami skrzydłowymi
Typ 3084



Wys.	850 mm		
Gł.	600 mm	700 mm	800 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3084.046	3084.047	3084.048
500	3084.056	3084.057	3084.058
600	3084.066	3084.067	3084.068

Szafa z drzwiami suwnymi Typ 3088



Wys.		1800 lub 2000 mm			
	Gł.	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wys. 1800 mm	800	3088.085/1	3088.086/1	3088.087/1	3088.088/1
	900	3088.095/1	3088.096/1	3088.097/1	3088.098/1
	1000	3088.105/1	3088.106/1	3088.107/1	3088.108/1
	1100	3088.115/1	3088.116/1	3088.117/1	3088.118/1
	1200	3088.125/1	3088.126/1	3088.127/1	3088.128/1
	1300	3088.135/1	3088.136/1	3088.137/1	3088.138/1
	1400	3088.145/1	3088.146/1	3088.147/1	3088.148/1
	1500	3088.155/1	3088.156/1	3088.157/1	3088.158/1
	1600	3088.165/1	3088.166/1	3088.167/1	3088.168/1
	1700	3088.175/1	3088.176/1	3088.177/1	3088.178/1
	1800	3088.185/1	3088.186/1	3088.187/1	3088.188/1
	1900	3088.195/1	3088.196/1	3088.197/1	3088.198/1
	2000	3088.205/1	3088.206/1	3088.207/1	3088.208/1
Wys. 2000 mm	800	3088.085/2	3088.086/2	3088.087/2	3088.088/2
	900	3088.095/2	3088.096/2	3088.097/2	3088.098/2
	1000	3088.105/2	3088.106/2	3088.107/2	3088.108/2
	1100	3088.115/2	3088.116/2	3088.117/2	3088.118/2
	1200	3088.125/2	3088.126/2	3088.127/2	3088.128/2
	1300	3088.135/2	3088.136/2	3088.137/2	3088.138/2
	1400	3088.145/2	3088.146/2	3088.147/2	3088.148/2
	1500	3088.155/2	3088.156/2	3088.157/2	3088.158/2
	1600	3088.165/2	3088.166/2	3088.167/2	3088.168/2
	1700	3088.175/2	3088.176/2	3088.177/2	3088.178/2
	1800	3088.185/2	3088.186/2	3088.187/2	3088.188/2
	1900	3088.195/2	3088.196/2	3088.197/2	3088.198/2
	2000	3088.205/2	3088.206/2	3088.207/2	3088.208/2

- głębokość użytkowa szafy = głębokość szafy – 50 mm

Szafa z drzwiami suwnymi przelotowa Typ 3089



Wys.		1800 lub 2000 mm			
	Gł.	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wys. 1800 mm	800	3089.085/1	3089.086/1	3089.087/1	3089.088/1
	900	3089.095/1	3089.096/1	3089.097/1	3089.098/1
	1000	3089.105/1	3089.106/1	3089.107/1	3089.108/1
	1100	3089.115/1	3089.116/1	3089.117/1	3089.118/1
	1200	3089.125/1	3089.126/1	3089.127/1	3089.128/1
	1300	3089.135/1	3089.136/1	3089.137/1	3089.138/1
	1400	3089.145/1	3089.146/1	3089.147/1	3089.148/1
	1500	3089.155/1	3089.156/1	3089.157/1	3089.158/1
	1600	3089.165/1	3089.166/1	3089.167/1	3089.168/1
	1700	3089.175/1	3089.176/1	3089.177/1	3089.178/1
	1800	3089.185/1	3089.186/1	3089.187/1	3089.188/1
	1900	3089.195/1	3089.196/1	3089.197/1	3089.198/1
	2000	3089.205/1	3089.206/1	3089.207/1	3089.208/1
Wys. 2000 mm	800	3089.085/2	3089.086/2	3089.087/2	3089.088/2
	900	3089.095/2	3089.096/2	3089.097/2	3089.098/2
	1000	3089.105/2	3089.106/2	3089.107/2	3089.108/2
	1100	3089.115/2	3089.116/2	3089.117/2	3089.118/2
	1200	3089.125/2	3089.126/2	3089.127/2	3089.128/2
	1300	3089.135/2	3089.136/2	3089.137/2	3089.138/2
	1400	3089.145/2	3089.146/2	3089.147/2	3089.148/2
	1500	3089.155/2	3089.156/2	3089.157/2	3089.158/2
	1600	3089.165/2	3089.166/2	3089.167/2	3089.168/2
	1700	3089.175/2	3089.176/2	3089.177/2	3089.178/2
	1800	3089.185/2	3089.186/2	3089.187/2	3089.188/2
	1900	3089.195/2	3089.196/2	3089.197/2	3089.198/2
	2000	3089.205/2	3089.206/2	3089.207/2	3089.208/2

- głębokość użytkowa szafy = głębokość szafy – 100 mm



Szafa z 1 drzwiami skrzydłowymi Typ 3090

- podana głębokość dotyczy szafy bez drzwi (głębokość całkowita, łącznie z drzwiami jest o 20 mm większa)

	Wys. Gł.	1800 lub 2000 mm			
		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wys. 1800	400	3090.045/1	3090.046/1	3090.047/1	3090.048/1
	500	3090.055/1	3090.056/1	3090.057/1	3090.058/1
	600	3090.065/1	3090.066/1	3090.067/1	3090.068/1
Wys. 2000	400	3090.045/2	3090.046/2	3090.047/2	3090.048/2
	500	3090.055/2	3090.056/2	3090.057/2	3090.058/2
	600	3090.065/2	3090.066/2	3090.067/2	3090.068/2



Szafa z drzwiami skrzydłowymi przelotowa Typ 3091

- wewnątrz szafy 1 półka stała i 2 półki przestawne
- podana głębokość dotyczy szafy bez drzwi (głębokość całkowita, łącznie z drzwiami jest o 40 mm większa)

	Wys. Gł.	1800 lub 2000 mm			
		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wys. 1800	400	3091.045/1	3091.046/1	3091.047/1	3091.048/1
	500	3091.055/1	3091.056/1	3091.057/1	3091.058/1
	600	3091.065/1	3091.066/1	3091.067/1	3091.068/1
Wys. 2000	400	3091.045/2	3091.046/2	3091.047/2	3091.048/2
	500	3091.055/2	3091.056/2	3091.057/2	3091.058/2
	600	3091.065/2	3091.066/2	3091.067/2	3091.068/2

Szafy z drzwiami skrzydłowymi



Szafa z 2 drzwiami skrzydłowymi Typ 3092



Szafa z drzwiami skrzydłowymi przelotowa Typ 3093



Wys.		1800 lub 2000 mm			
Wys. 1800 mm	Gł.	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wys. 1800 mm	700	3092.075/1	3092.076/1	3092.077/1	3092.078/1
	800	3092.085/1	3092.086/1	3092.087/1	3092.088/1
	900	3092.095/1	3092.096/1	3092.097/1	3092.098/1
	1000	3092.105/1	3092.106/1	3092.107/1	3092.108/1
	1100	3092.115/1	3092.116/1	3092.117/1	3092.118/1
	1200	3092.125/1	3092.126/1	3092.127/1	3092.128/1
Wys. 2000 mm	700	3092.075/2	3092.076/2	3092.077/2	3092.078/2
	800	3092.085/2	3092.086/2	3092.087/2	3092.088/2
	900	3092.095/2	3092.096/2	3092.097/2	3092.098/2
	1000	3092.105/2	3092.106/2	3092.107/2	3092.108/2
	1100	3092.115/2	3092.116/2	3092.117/2	3092.118/2
	1200	3092.125/2	3092.126/2	3092.127/2	3092.128/2

Wys.		1800 lub 2000 mm			
Wys. 1800 mm	Gł.	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wys. 1800 mm	700	3093.075/1	3093.076/1	3093.077/1	3093.078/1
	800	3093.085/1	3093.086/1	3093.087/1	3093.088/1
	900	3093.095/1	3093.096/1	3093.097/1	3093.098/1
	1000	3093.105/1	3093.106/1	3093.107/1	3093.108/1
	1100	3093.115/1	3093.116/1	3093.117/1	3093.118/1
	1200	3093.125/1	3093.126/1	3093.127/1	3093.128/1
Wys. 2000 mm	700	3093.075/2	3093.076/2	3093.077/2	3093.078/2
	800	3093.085/2	3093.086/2	3093.087/2	3093.088/2
	900	3093.095/2	3093.096/2	3093.097/2	3093.098/2
	1000	3093.105/2	3093.106/2	3093.107/2	3093.108/2
	1100	3093.115/2	3093.116/2	3093.117/2	3093.118/2
	1200	3093.125/2	3093.126/2	3093.127/2	3093.128/2

- podana głębokość dotyczy szafy bez drzwi (głębokość całkowita, łącznie z drzwiami jest większa: typ 3092 o 20 mm, typ 3093 o 40 mm)

Szafa garderoba z 1 drzwiami skrzydłowymi Typ 3094



Szafa garderoba z 2 drzwiami skrzydłowymi Typ 3096




	Wys. Gł. Dł. (mm)	1800 lub 2000 mm			
		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
		Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wys. 1800	400	3094.045/1	3094.046/1	3094.047/1	3094.048/1
	500	3094.055/1	3094.056/1	3094.057/1	3094.058/1
	600	3094.065/1	3094.066/1	3094.067/1	3094.068/1
Wys. 2000	400	3094.045/2	3094.046/2	3094.047/2	3094.048/2
	500	3094.055/2	3094.056/2	3094.057/2	3094.058/2
	600	3094.065/2	3094.066/2	3094.067/2	3094.068/2

- wewnątrz szafy półka oraz drążek na wieszaki
- podana głębokość dotyczy szafy bez drzwi (głębokość całkowita, łącznie z drzwiami jest o 20 mm większa)

	Wys. Gł. Dł. (mm)	1800 lub 2000 mm			
		500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
		Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wys. 1800 mm	800	3096.085/1	3096.086/1	3096.087/1	3096.088/1
	900	3096.095/1	3096.096/1	3096.097/1	3096.098/1
	1000	3096.105/1	3096.106/1	3096.107/1	3096.108/1
	1100	3096.115/1	3096.116/1	3096.117/1	3096.118/1
	1200	3096.125/1	3096.126/1	3096.127/1	3096.128/1
Wys. 2000 mm	800	3096.085/2	3096.086/2	3096.087/2	3096.088/2
	900	3096.095/2	3096.096/2	3096.097/2	3096.098/2
	1000	3096.105/2	3096.106/2	3096.107/2	3096.108/2
	1100	3096.115/2	3096.116/2	3096.117/2	3096.118/2
	1200	3096.125/2	3096.126/2	3096.127/2	3096.128/2

- wewnątrz szafy 2 półki oraz 2 drążki na wieszaki
- szafa dzielona na 2 przedziały
- podana głębokość dotyczy szafy bez drzwi (głębokość całkowita, łącznie z drzwiami jest o 20 mm większa)

Szafa na sprzęt porządkowy Typ 3098



Wys.		1800 lub 2000 mm			
	Gł.	500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wys. 1800 mm	800	3098.085/1	3098.086/1	3098.087/1	3098.088/1
	900	3098.095/1	3098.096/1	3098.097/1	3098.098/1
	1000	3098.105/1	3098.106/1	3098.107/1	3098.108/1
	1100	3098.115/1	3098.116/1	3098.117/1	3098.118/1
	1200	3098.125/1	3098.126/1	3098.127/1	3098.128/1
Wys. 2000 mm	800	3098.085/2	3098.086/2	3098.087/2	3098.088/2
	900	3098.095/2	3098.096/2	3098.097/2	3098.098/2
	1000	3098.105/2	3098.106/2	3098.107/2	3098.108/2
	1100	3098.115/2	3098.116/2	3098.117/2	3098.118/2
	1200	3098.125/2	3098.126/2	3098.127/2	3098.128/2

- szafa dzielona na 2 przedziały
- w lewym przedziale przestawna listwa wieszakowa
- w prawym przedziale 3 półki przestawne
- podana głębokość dotyczy szafy bez drzwi (głębokość całkowita, łącznie z drzwiami jest o 20 mm większa)

**Szafa ze zlewem porządkowym z 1 drzwiami skrzydłowymi
Typ 3097-U**



**Szafa ze zlewem porządkowym z 2 drzwiami skrzydłowymi
Typ 3098-U**




	Wys.	Gł.	1800 lub 2000 mm			
			500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
		Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wys. 1800 mm	500		3097.055/1-U	3097.056/1-U	3097.057/1-U	3097.058/1-U
	600		3097.065/1-U	3097.066/1-U	3097.067/1-U	3097.068/1-U
Wys. 2000 mm	500		3097.055/2-U	3097.056/2-U	3097.057/2-U	3097.058/2-U
	600		3097.065/2-U	3097.066/2-U	3097.067/2-U	3097.068/2-U

- zlew porządkowy z komorą
- podana głębokość dotyczy szafy bez drzwi (głębokość całkowita, łącznie z drzwiami jest o 20 mm większa)

	Wys.	Gł.	1800 lub 2000 mm			
			500 mm	600 mm	700 mm	800 mm
		Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
Wys. 1800	1000		3098.105/1-U	3098.106/1-U	3098.107/1-U	3098.108/1-U
	1100		3098.115/1-U	3098.116/1-U	3098.117/1-U	3098.118/1-U
	1200		3098.125/1-U	3098.126/1-U	3098.127/1-U	3098.128/1-U
Wys. 2000	1000		3098.105/2-U	3098.106/2-U	3098.107/2-U	3098.108/2-U
	1100		3098.115/2-U	3098.116/2-U	3098.117/2-U	3098.118/2-U
	1200		3098.125/2-U	3098.126/2-U	3098.127/2-U	3098.128/2-U

- szafa dzielona na 2 przedziały
- w lewym przedziale zlew porządkowy z komorą
- w prawym przedziale przestawna listwa wieszakowa
- podana głębokość dotyczy szafy bez drzwi (głębokość całkowita, łącznie z drzwiami jest o 20 mm większa)

Nadstawka 1-poziomowa Typ 3184



Nadstawka 2-poziomowa Typ 3185




	Wys.	350 mm	
	Gł. Dł. (mm)	300 mm Typ katalogowy	400 mm Typ katalogowy
2 pary nóg	400	3184.043	3184.044
	500	3184.053	3184.054
	600	3184.063	3184.064
	700	3184.073	3184.074
	800	3184.083	3184.084
	900	3184.093	3184.094
	1000	3184.103	3184.104
	1100	3184.113	3184.114
	1200	3184.123	3184.124
	1300	3184.133	3184.134
	1400	3184.143	3184.144
	1500	3184.153	3184.154
3 pary nóg	1600	3184.163	3184.164
	1700	3184.173	3184.174
	1800	3184.183	3184.184
	1900	3184.193	3184.194
	2000	3184.203	3184.204
	2100	3184.213	3184.214
	2200	3184.223	3184.224
	2300	3184.233	3184.234
	2400	3184.243	3184.244
	2500	3184.253	3184.254
	2600	3184.263	3184.264
	2700	3184.273	3184.274
	2800	3184.283	3184.284
	2900	3184.293	3194.294

	Wys.	700 mm	
	Gł. Dł. (mm)	300 mm Typ katalogowy	400 mm Typ katalogowy
2 pary nóg	400	3185.043	3185.044
	500	3185.053	3185.054
	600	3185.063	3185.064
	700	3185.073	3185.074
	800	3185.083	3185.084
	900	3185.093	3185.094
	1000	3185.103	3185.104
	1100	3185.113	3185.114
	1200	3185.123	3185.124
	1300	3185.133	3185.134
	1400	3185.143	3185.144
	1500	3185.153	3185.154
3 pary nóg	1600	3185.163	3185.164
	1700	3185.173	3185.174
	1800	3185.183	3185.184
	1900	3185.193	3185.194
	2000	3185.203	3185.204
	2100	3185.213	3185.214
	2200	3185.223	3185.224
	2300	3185.233	3185.234
	2400	3185.243	3185.244
	2500	3185.253	3185.254
	2600	3185.263	3185.264
	2700	3185.273	3185.274
	2800	3185.283	3185.284
	2900	3185.293	3185.294

Opcje zakończenia nóg nadstawki:

- zaślepki z tworzywa – bez dopłaty
- system umożliwiający przykręcenie do blatu – bez dopłaty (szczegóły A)
- **przyspawanie nóg do blatu – dopłata**

zamawiający powinien określić sposób montażu



**Półka ścienna
na stałych konsolach
Typ 3180-K**



**Półka ścienna
1-poziomowa gładka
Typ 3180**



Wys.		230 mm	
	Gł. Dł. (mm)	300 mm	400 mm
		Typ katalogowy	Typ katalogowy
2 konsole	400	3180.043-K	3180.044-K
	500	3180.053-K	3180.054-K
	600	3180.063-K	3180.064-K
	700	3180.073-K	3180.074-K
	800	3180.083-K	3180.084-K
	900	3180.093-K	3180.094-K
	1000	3180.103-K	3180.104-K
	1100	3180.113-K	3180.114-K
3 konsole	1200	3180.123-K	3180.124-K
	1300	3180.133-K	3180.134-K
	1400	3180.143-K	3180.144-K
	1500	3180.153-K	3180.154-K
	1600	3180.163-K	3180.164-K
	1700	3180.173-K	3180.174-K
	1800	3180.183-K	3180.184-K
	1900	3180.193-K	3180.194-K
4 konsole	2000	3180.203-K	3180.204-K
	2100	3180.213-K	3180.214-K
	2200	3180.223-K	3180.224-K
	2300	3180.233-K	3180.234-K
	2400	3180.243-K	3180.244-K
	2500	3180.253-K	3180.254-K
	2600	3180.263-K	3180.264-K
	2700	3180.273-K	3180.274-K
	2800	3180.283-K	3180.284-K
	2900	3180.293-K	3180.294-K

Wys.		300 mm	
	Gł. Dł. (mm)	300 mm	400 mm
		Typ katalogowy	Typ katalogowy
2 konsole	400	3180.043	3180.044
	500	3180.053	3180.054
	600	3180.063	3180.064
	700	3180.073	3180.074
	800	3180.083	3180.084
	900	3180.093	3180.094
	1000	3180.103	3180.104
	1100	3180.113	3180.114
3 konsole	1200	3180.123	3180.124
	1300	3180.133	3180.134
	1400	3180.143	3180.144
	1500	3180.153	3180.154
	1600	3180.163	3180.164
	1700	3180.173	3180.174
	1800	3180.183	3180.184
	1900	3180.193	3180.194
4 konsole	2000	3180.203	3180.204
	2100	3180.213	3180.214
	2200	3180.223	3180.224
	2300	3180.233	3180.234
	2400	3180.243	3180.244
	2500	3180.253	3180.254
	2600	3180.263	3180.264
	2700	3180.273	3180.274
	2800	3180.283	3180.284
	2900	3180.293	3180.294

- podana głębokość dotyczy blatu półki (głębokość całkowita, łącznie z szyną ścienną jest o 22 mm większa)

Półka ścienna 1-poziomowa perforowana Typ 3180-P



Półka ścienna na pojemniki GN Typ 3188



	Wys. Gł.	300 mm	
		300 mm	400 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
2 konsole	400	3180.043-P	3180.044-P
	500	3180.053-P	3180.054-P
	600	3180.063-P	3180.064-P
	700	3180.073-P	3180.074-P
	800	3180.083-P	3180.084-P
	900	3180.093-P	3180.094-P
	1000	3180.103-P	3180.104-P
	1100	3180.113-P	3180.114-P
	1200	3180.123-P	3180.124-P
3 konsole	1300	3180.133-P	3180.134-P
	1400	3180.143-P	3180.144-P
	1500	3180.153-P	3180.154-P
	1600	3180.163-P	3180.164-P
	1700	3180.173-P	3180.174-P
	1800	3180.183-P	3180.184-P
	1900	3180.193-P	3180.194-P
	2000	3180.203-P	3180.204-P
4 konsole	2100	3180.213-P	3180.214-P
	2200	3180.223-P	3180.224-P
	2300	3180.233-P	3180.234-P
	2400	3180.243-P	3180.244-P
	2500	3180.253-P	3180.254-P
	2600	3180.263-P	3180.264-P
	2700	3180.273-P	3180.274-P
	2800	3180.283-P	3180.284-P
	2900	3180.293-P	3180.294-P

Ilość poj. GN 1/3	Półka na poj. GN 1/3	
	Wys. Gł.	300 mm 235 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
1	385	3188.032
2	710	3188.072
3	1035	3188.102

Ilość poj. GN 1/2	Półka na poj. GN 1/2	
	Wys. Gł.	300 mm 320 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy
1	385	3188.033
2	710	3188.073
3	1035	3188.103

- płynna regulacja wysokości zawieszenia półki
- półka na pojemniki GN 1/3 przystosowana również do umieszczenia pojemników GN 1/6 lub GN 1/9
- półka na pojemniki GN 1/2 przystosowana również do umieszczenia pojemników GN 1/4

- podana głębokość dotyczy blatu półki (głębokość całkowita, łącznie z szyną ścienną jest o 22 mm większa)

Półka ścienna 2-poziomowa gładka Typ 3181



Półka ścienna 2-poziomowa perforowana Typ 3181-P




	Wys. Dł. (mm)	600 mm	
		300 mm Typ katalogowy	400 mm Typ katalogowy
2 konsole	400	3181.043	3181.044
	500	3181.053	3181.054
	600	3181.063	3181.064
	700	3181.073	3181.074
	800	3181.083	3181.084
	900	3181.093	3181.094
	1000	3181.103	3181.104
	1100	3181.113	3181.114
3 konsole	1200	3181.123	3181.124
	1300	3181.133	3181.134
	1400	3181.143	3181.144
	1500	3181.153	3181.154
	1600	3181.163	3181.164
	1700	3181.173	3181.174
	1800	3181.183	3181.184
	1900	3181.193	3181.194
4 konsole	2000	3181.203	3181.204
	2100	3181.213	3181.214
	2200	3181.223	3181.224
	2300	3181.233	3181.234
	2400	3181.243	3181.244
	2500	3181.253	3181.254
	2600	3181.263	3181.264
	2700	3181.273	3181.274
	2800	3181.283	3181.284
	2900	3181.293	3181.294

	Wys. Dł. (mm)	600 mm	
		300 mm Typ katalogowy	400 mm Typ katalogowy
2 konsole	400	3181.043-P	3181.044-P
	500	3181.053-P	3181.054-P
	600	3181.063-P	3181.064-P
	700	3181.073-P	3181.074-P
	800	3181.083-P	3181.084-P
	900	3181.093-P	3181.094-P
	1000	3181.103-P	3181.104-P
	1100	3181.113-P	3181.114-P
3 konsole	1200	3181.123-P	3181.124-P
	1300	3181.133-P	3181.134-P
	1400	3181.143-P	3181.144-P
	1500	3181.153-P	3181.154-P
	1600	3181.163-P	3181.164-P
	1700	3181.173-P	3181.174-P
	1800	3181.183-P	3181.184-P
	1900	3181.193-P	3181.194-P
4 konsole	2000	3181.203-P	3181.204-P
	2100	3181.213-P	3181.214-P
	2200	3181.223-P	3181.224-P
	2300	3181.233-P	3181.234-P
	2400	3181.243-P	3181.244-P
	2500	3181.253-P	3181.254-P
	2600	3181.263-P	3181.264-P
	2700	3181.273-P	3181.274-P
	2800	3181.283-P	3181.284-P
	2900	3181.293-P	3181.294-P


- podana głębokość dotyczy blatu półki (głębokość całkowita, łącznie z szyną ścienną jest o 22 mm większa)



Półka ścienna 3-poziomowa gładka Typ 3182



Półka ścienna 3-poziomowa perforowana Typ 3182-P




	Wys. Dł. (mm)	900 mm	
		300 mm Typ katalogowy	400 mm Typ katalogowy
2 konsole	400	3182.043	3182.044
	500	3182.053	3182.054
	600	3182.063	3182.064
	700	3182.073	3182.074
	800	3182.083	3182.084
	900	3182.093	3182.094
	1000	3182.103	3182.104
	1100	3182.113	3182.114
3 konsole	1200	3182.123	3182.124
	1300	3182.133	3182.134
	1400	3182.143	3182.144
	1500	3182.153	3182.154
	1600	3182.163	3182.164
	1700	3182.173	3182.174
	1800	3182.183	3182.184
	1900	3182.193	3182.194
4 konsole	2000	3182.203	3182.204
	2100	3182.213	3182.214
	2200	3182.223	3182.224
	2300	3182.233	3182.234
	2400	3182.243	3182.244
	2500	3182.253	3182.254
	2600	3182.263	3182.264
	2700	3182.273	3182.274
	2800	3182.283	3182.284
	2900	3182.293	3182.294

	Wys. Dł. (mm)	900 mm	
		300 mm Typ katalogowy	400 mm Typ katalogowy
2 konsole	400	3182.043-P	3182.044-P
	500	3182.053-P	3182.054-P
	600	3182.063-P	3182.064-P
	700	3182.073-P	3182.074-P
	800	3182.083-P	3182.084-P
	900	3182.093-P	3182.094-P
	1000	3182.103-P	3182.104-P
	1100	3182.113-P	3182.114-P
3 konsole	1200	3182.123-P	3182.124-P
	1300	3182.133-P	3182.134-P
	1400	3182.143-P	3182.144-P
	1500	3182.153-P	3182.154-P
	1600	3182.163-P	3182.164-P
	1700	3182.173-P	3182.174-P
	1800	3182.183-P	3182.184-P
	1900	3182.193-P	3182.194-P
4 konsole	2000	3182.203-P	3182.204-P
	2100	3182.213-P	3182.214-P
	2200	3182.223-P	3182.224-P
	2300	3182.233-P	3182.234-P
	2400	3182.243-P	3182.244-P
	2500	3182.253-P	3182.254-P
	2600	3182.263-P	3182.264-P
	2700	3182.273-P	3182.274-P
	2800	3182.283-P	3182.284-P
	2900	3182.293-P	3182.294-P

- podana głębokość dotyczy blatu półki (głębokość całkowita, łącznie z szyną ścienną jest o 22 mm większa)

Szafka ścienna otwarta Typ 3810



Szafka ścienna z drzwiami suwnymi Typ 3811



Wys.	600 mm		600 mm	
Gł.	350 mm	400 mm	350 mm	400 mm
Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy	Typ katalogowy
400	3810.043	3810.044	•	•
500	3810.053	3810.054	•	•
600	3810.063	3810.064	•	•
700	3810.073	3810.074	•	•
800	3810.083	3810.084	3811.083	3811.084
900	3810.093	3810.094	3811.093	3811.094
1000	3810.103	3810.104	3811.103	3811.104
1100	3810.113	3810.114	3811.113	3811.114
1200	3810.123	3810.124	3811.123	3811.124
1300	3810.133	3810.134	3811.133	3811.134
1400	3810.143	3810.144	3811.143	3811.144
1500	3810.153	3810.154	3811.153	3811.154
1600	3810.163	3810.164	3811.163	3811.164
1700	3810.173	3810.174	3811.173	3811.174
1800	3810.183	3810.184	3811.183	3811.184
1900	3810.193	3810.194	3811.193	3811.194
2000	3810.203	3810.204	3811.203	3811.204

- szafka zawieszana na szynie przykręcaniej do ściany
- szafki od dł. 1700 mm - półka dzielona
- oświetlenie LED wbudowane w dno szafki - za dopłatą


Szafka ścienna z drzwiami skrzydłowymi Typ 3815-3819



Typ 3815




Typ 3819



Typ 3816



Typ 3817



Ilość drzwi	Wys. 600 mm		
	Gł.	350 mm	400 mm
	Dł. (mm)	Typ katalogowy	Typ katalogowy
1	400	3815.043	3815.044
	500	3815.053	3815.054
	600	3815.063	3815.064
2	700	3816.073	3816.074
	800	3816.083	3816.084
	900	3816.093	3816.094
	1000	3816.103	3816.104
	1100	3816.113	3816.114
	1200	3816.123	3816.124
	1300	3816.133	3816.134
3	1400	3817.143	3817.144
	1500	3817.153	3817.154
	1600	3817.163	3817.164
	1700	3817.173	3817.174
	1800	3817.183	3817.184
4	1900	3819.193	3819.194
	2000	3819.203	3819.204
	2100	3819.213	3819.214
	2200	3819.223	3819.224
	2300	3819.233	3819.234
	2400	3819.243	3819.244

- podana głębokość dotyczy szafki bez drzwi (głębokość całkowita, łącznie z drzwiami jest o 20 mm większa)
- szafka zawieszana na szynie przykręcannej do ściany

	grubość blatu		wysokość rantu		występ blatu z tyłu		występ blatu z przodu		grubość półki w stołach		grubość dna w szafkach		grubość dna w szafkach barowych konstrukcja na ramie z profilu 40x40		wysokość nóg		grubość półki z płynną regulacją wysokości		płynna regulacja wysokości zawieszenia półki		grubość półki przestawnej w regałach; możliwość zawieszenia co 150 mm		szuflada z pełnym wysuwem		grubość półki przestawnej w szafkach i szafach; możliwość zawieszenia co 50 mm		średnica kółek		przestawna listwa wieszakowa		ergonomiczny uchwyt w drzwiach skrzydłowych i szufladach		ergonomiczny uchwyt w drzwiach suwnych		ergonomiczny uchwyt drzwi w szafkach wiszących		rolki w drzwiach suwnych na łożyskach kulkowych		półki nadstawek wykonane w formie kasety		drzwi skrzydłowe prawe/lewe		drzwi z systemem samodomykającym		uchylny pojemnik na odpadki		w zestawie syfon i odpływ z korkiem		bateria z włącznikiem sensorycznym		mechaniczny przycisk kolanowy		obsługa za pomocą pedału		zagłębienie zlewowe		położenie komory z lewej/centralnie/z prawej		wykonanie w standardzie higienicznym		zawór spustowy otwierany dźwignią		zawór spustowy
--	---------------	--	----------------	--	---------------------	--	-----------------------	--	-------------------------	--	------------------------	--	--	--	--------------	--	--	--	--	--	---	--	---------------------------	--	--	--	----------------	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	-----------------------------	--	----------------------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------------------	--	------------------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------	--	---------------------	--	--	--	--------------------------------------	--	-----------------------------------	--	----------------



zasilanie 230V 1N 50/60 Hz



zasilanie 400V 3N 50/60 Hz



oświetlenie LED



grzewcze promienniki podczerwieni



grzewcze promienniki halogenowe



wymuszony obieg powietrza
w urządzeniach grzewczych



wymuszony obieg powietrza
w urządzeniach chłodniczych



zakres regulacji temperatury



orientacyjna pojemność dystrybutora talerzy



zakres średnic talerzy w dystrybutorze



maksymalna wilgotność otoczenia podczas pracy



grubość szyby



szyba zespolona



nogi nadstawek wykonane z profilu



nogi nadstawek wykonane z rury



pojemność pojemnika na odpadki



orientacyjna nośność wózka/regalu
przy zachowaniu określonych warunków załadunku



orientacyjna pojemność wózka
na kosze/tace/talerze



króciec w cenie okapu



filtr labiryntowy z możliwością mycia
w zmywarce